

Артикул	Наименование	Вес	Кол-во на поддоне	Розничная цена
ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ				
Смеси для облицовочных работ				
5110	Плиточный клей для керамической плитки HAGAST KAS-511 Для крепления керамической плитки на стены и пол в помещениях с любой влажностью. Адгезия - 0,5 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Расход при 1 мм - 1,4 кг/м ² .	25 кг.	48	168
5110/40	Плиточный клей для керамической плитки HAGAST KAS-511/40 Для крепления керамической плитки на стены и пол в помещениях с любой влажностью. Адгезия - 0,5 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Расход при 1 мм - 1,4 кг/м ² .	40 кг.	35	253
5120	Плиточный клей для керамической плитки и керамогранита на пол HAGAST KAS-512 Для крепления керамических плиток на стены и износостойкого керамогранита малого формата на пол. Адгезия - 0,6 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Морозостойкость - 50 циклов. Для внутренних и наружных работ.	25 кг.	48	184
5200	Плиточный клей для керамической плитки и керамогранита HAGAST KAS-520 Для крепления керамических плиток и керамогранита малого формата на стены и износостойкого керамогранита среднего формата на пол в помещениях с любой влажностью. Адгезия - 0,8 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Морозостойкость - 50 циклов. Для внутренних и наружных работ.	25 кг.	48	202
5300	Плиточный клей для керамической плитки, керамогранита и камня HAGAST KAS-530 Для крепления керамических плиток, керамогранита среднего формата на стены и керамогранита крупного формата на пол в помещениях с любой влажностью. Применяется для цоколя и системы "теплый пол". Адгезия - 1,1 МПа. Слой нанесения 2 - 10 мм. Морозостойкость 50 циклов	25 кг.	48	240
5400	Плиточный клей для тяжелого керамогранита, гранита и природного камня HAGAST KAS-540 Для приклеивания тяжелого керамогранита и природного камня на стены, а также гранитных плит на пол. Применяется для цоколя, в системе "теплый пол". Облицовка бассейна. Адгезия - 1,25 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Морозостойкость 100 циклов.	25 кг.	48	288
5450	Плиточный клей для прозрачной мозаики и мрамора HAGAST KAS-545 Белый Для приклеивания прозрачной мозаики любого размера и мраморных плит. Применяется для цоколя, в системе "теплый пол", бассейне. Адгезия - 1,25 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Морозостойкость - 100 циклов.	25 кг.	48	401
5500	Плиточный клей для тяжелых гранитных плит HAGAST KAS-550 Для приклеивания максимально тяжелых гранитных плит, керамогранита и природного камня на стены и пол. Применяется для цоколя, в системе "теплый пол", бассейне. Адгезия - 1,5 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Морозостойкость - 100 циклов.	25 кг.	48	346
5550	Плиточный клей для тяжелого белого мрамора и стеклянных блоков HAGAST KAS-555 Белый Для приклеивания тяжелого белого мрамора, прозрачной керамики и декоративного камня на стены и пол. Применяется для цоколя, в системе "теплый пол", бассейне. Адгезия - 1,5 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Морозостойкость - 100 циклов.	25 кг.	48	476
ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ				
Штукатурные смеси для внутренних работ				
4080	Штукатурка гипсовая легкая ручного нанесения HAGAST GS-408 Серая Для предварительного легкого выравнивания стен и потолков внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью под декоративно-финишные покрытия. Слой нанесения: 3 - 70 мм. Адгезия - 0,5 МПа. Расход при 10 мм: 8,5 - 9 кг/м ² .	30 кг.	40	343
4020	Штукатурка гипсовая ручного нанесения HAGAST GS-402 Серая Для предварительного выравнивания стен и потолков внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью под декоративно-финишные покрытия. Слой нанесения: 5 - 50 мм. Адгезия - 0,5 МПа. Расход при 10 мм - 10 кг/м ² . Повышенная влагостойкость - для жилых влажных помещений!	30 кг.	40	267
4050	Штукатурка гипсовая машинного и ручного нанесения HAGAST GS-405 Серая Для предварительного выравнивания стен и потолков внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью под декоративно-финишные покрытия. Слой нанесения: 5 - 50 мм. Адгезия - 0,5 МПа. Расход при 10 мм: 10 - 11 кг/м ² . Цвет высохшего продукта - СВЕТЛЫЙ!	30 кг.	40	248
4060	Штукатурка гипсовая машинного и ручного нанесения HAGAST GS-405 Белая Для предварительного выравнивания стен и потолков внутри отапливаемых помещений с нормальной влажностью под декоративно-финишные покрытия. Слой нанесения: 5 - 50 мм. Адгезия - 0,5 МПа. Расход при 10 мм: 10 - 11 кг/м ² .	30 кг.	40	248
Штукатурные смеси для наружных и внутренних работ				
4100	Штукатурка цементная универсальная HAGAST FS-410 Для предварительного выравнивания стен и потолков (до 15 мм) под декоративно-финишные покрытия. Для внутренних и наружных работ. Для механизированного и ручного нанесения. Слой нанесения: 3 - 35 мм. Адгезия - 0,4 МПа. Морозостойкость - 50 циклов.	25 кг.	48	210
4100/40	Штукатурка цементная универсальная HAGAST FS-410/40 Для предварительного выравнивания стен и потолков (до 15 мм) под декоративно-финишные покрытия. Для внутренних и наружных работ. Для механизированного и ручного нанесения. Слой нанесения: 3 - 35 мм. Адгезия - 0,4 МПа. Морозостойкость - 50 циклов.	40 кг.	35	231
4110/40	Штукатурка цементная универсальная HAGAST FS-410/40 МН Для предварительного выравнивания стен и потолков (до 15 мм) под декоративно-финишные покрытия. Для внутренних и наружных работ. Для механизированного и ручного нанесения. Слой нанесения: 3 - 35 мм. Адгезия - 0,4 МПа. Морозостойкость - 50 циклов.	40 кг.	35	245
4150	Штукатурка цементная универсальная HAGAST FS-415 Белая Для предварительного выравнивания стен под декоративно-финишные покрытия. Для внутренних и наружных работ. Для механизированного и ручного нанесения. Слой нанесения: 3 - 30 мм. Адгезия - 0,4 МПа. Морозостойкость - 50 циклов.	25 кг.	48	339
4200	Штукатурка цементная легкая HAGAST FS-420 Для предварительного легкого выравнивания стен и потолков (до 20 мм) под декоративно-финишные покрытия. Тепло- и звукоизоляционные свойства. Теплопроводность: 0,18 Вт/м*К. Слой нанесения: 5 - 45 мм. Адгезия - 0,4 МПа. Морозостойкость - 50 циклов.	25 кг.	48	315
Декоративные штукатурные смеси				
4450	Декоративная штукатурка "Короед" HAGAST HS-445 Для декоративного и защитного слоя стен и потолков, а также для всех мокрых систем теплоизоляции фасадов. Для внутренних и наружных работ. Для ручного и механизированного нанесения. Адгезия - 0,5 МПа. Расход - 2,5 кг/м ² . Фракция - 2 мм.	25 кг.	48	364
4550	Декоративная штукатурка "Короед" HAGAST HS-455 Для декоративного и защитного слоя стен и потолков, а также для всех мокрых систем теплоизоляции фасадов. Для внутренних и наружных работ. Для ручного и механизированного нанесения. Адгезия - 0,5 МПа. Расход - 3 кг/м ² . Фракция - 3 мм.	25 кг.	48	364
4650	Декоративная штукатурка "Шуба" HAGAST HS-465 Для декоративного и защитного слоя стен и потолков, а также для всех мокрых систем теплоизоляции фасадов. Для внутренних и наружных работ. Для ручного и механизированного нанесения. Адгезия - 0,5 МПа. Расход - 3,5 кг/м ² . Фракция - 2 мм.	25 кг.	48	375
ШПАКЛЕВОЧНЫЕ СМЕСИ				
Шпаклевки для внутренних работ				
6052	Шпаклевка гипсовая универсальная HAGAST PG-504 Серая Для финишной подготовки стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью под финишные декоративные покрытия, а также для заделки стыков ГКЛ, ГВЛ с армирующей лентой. Слой нанесения до 8 мм. Адгезия - 0,5 МПа. Для внутренних работ. Цвет высохшего продукта - СВЕТЛЫЙ!	20 кг.	56	259
6082	Шпаклевка гипсовая HAGAST PG-504 Белая Для тонкослойного выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью под финишные декоративные покрытия, а также для заделки стыков ГКЛ, ГВЛ с армирующей лентой. Монтаж ПГП. Слой нанесения до 15 мм. Адгезия - 0,5 МПа. Для внутренних работ.	20 кг.	56	315
6084	Шпаклевка финишная гипсовая PG-504 Белая Для суперфинишного выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью под финишные декоративные покрытия. Слой нанесения от 0,1 до 1 мм. Для внутренних работ.	20 кг.	56	343

6092	Шпаклевка полимерная финишная HAGAST KR-505 Для финишной подготовки стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью под финишные декоративные покрытия. Слой нанесения от 0,1 мм. Жизнеспособность в закрытой емкости 24 часа. Расход при 1 мм - 0,8 кг/м ² . Для внутренних работ.	20 кг.	56	427
Шпатлевки для наружных и внутренних работ				
6200	Шпатлевка цементная HAGAST PS-620 Серая Для тонкослойного выравнивания фасадов, стен и потолков в помещениях с любой влажностью под финишные декоративные покрытия. Слой нанесения 1 - 5 мм. Адгезия - 0,5 МПа. Расход при толщине слоя 1 мм - 1 кг/м ² .	20 кг.	56	266
6250	Шпаклевка цементная HAGAST PS-625 Белая Для тонкослойного выравнивания фасадов, стен и потолков в помещениях с любой влажностью под финишные декоративные покрытия. Слой нанесения 1 - 5 мм. Адгезия - 0,5 МПа. Расход при толщине слоя 1 мм - 1 кг/м ² .	20 кг.	56	378
СМЕСИ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛА				
7500	Ровнитель цементный высокопрочный HAGAST FF-750 Для предварительного выравнивания пола и создания прочного основания в жилых, административных и общественных помещениях. Подвижность 180 - 220 мм. Слой нанесения 5 - 150 мм. Прочность на сжатие - 25 МПа. Расход при 10 мм - 18 кг/м ² . Морозостойкость - 50 циклов.	25 кг.	48	248
7300	Наливной пол быстротвердеющий HAGA PLAST Для толстослойного и финишного выравнивания полов в жилых и административных зданиях. Для ручного и машинного нанесения. Слой нанесения 2 - 100 мм. Пешее хождение, через - 4 часа. Прочность на сжатие - 15 МПа. Расход при 10 мм - 15 кг/м ² .	20 кг.	64	245
7300/40	Наливной пол быстротвердеющий HAGA PLAST Для толстослойного и финишного выравнивания полов в жилых и административных зданиях. Для ручного и машинного нанесения. Слой нанесения 2 - 100 мм. Пешее хождение, через - 4 часа. Прочность на сжатие - 15 МПа. Расход при 10 мм - 15 кг/м ² .	40 кг.	40	448
7400	Наливной пол быстротвердеющий HAGA PLAST PLUS Для толстослойного и финишного выравнивания полов в жилых и административных зданиях. Для ручного и машинного нанесения. Слой нанесения 2 - 100 мм. Пешее хождение, через - 4 часа. Прочность на сжатие - 20 МПа. Расход при 10 мм - 15 кг/м ² .	20 кг.	64	315
МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ				
Смеси для монтажа газобетона				
5100	Клей монтажный для газобетонных блоков HAGAST KAS-510 Для монтажа пористых блоков и блоков из ячеистых бетонов: газосиликат, пенобетон, керамзитобетон. Адгезия - 0,5 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Морозостойкость - 50 циклов.	25 кг.	48	175
5100/40	Клей монтажный для газобетонных блоков HAGAST KAS-510/40 Для монтажа пористых блоков и блоков из ячеистых бетонов: газосиликат, пенобетон, керамзитобетон. Адгезия - 0,5 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Морозостойкость - 50 циклов.	40 кг.	35	253
5150	Клей монтажный для газобетонных блоков HAGAST KAS-510 Белый Для монтажа пористых блоков и блоков из ячеистых бетонов: газосиликат, пенобетон, керамзитобетон. Адгезия - 0,5 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Морозостойкость - 50 циклов.	25 кг.	48	285
Смесь для монтажа теплоизоляции				
5410	Штукатурно-клеевая смесь HAGAST TS-410 Для крепления пенополистирольных и минераловатных плит, а также, для создания штукатурно-армирующего слоя с сеткой в системах утепления фасадов. Слой нанесения 2-15 мм. Адгезия - 1 МПа. Расход 4,5-6 кг/м ² . Морозостойкость - 75 циклов.	25 кг.	48	280
Смесь для монтажа ПГП, ГПЛ и ГВЛ				
5050	Клей монтажный гипсовый HAGAST RMG-140 Для монтажа гипсовых плит ПГП, панелей и блоков, бескаркасного монтажа листов ГПЛ, ГВЛ, крепления тепло- и звукоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты, декоративных элементов интерьера и гипсовых облицовочных материалов. Слой нанесения 1-40 мм. Адгезия не менее 0,5 МПа. Расход от 0,9 кг/м ² .	30 кг.	40	277
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СМЕСИ				
Смесь для гидроизоляции жесткого типа				
8100	Гидроизоляция обмазочная HAGAST GIDROCUT W7 для создания герметичного водонепроницаемого слоя жесткого типа при устройстве гидроизоляционных систем, капиллярных отсеков и защитных покрытий. Для наружных и внутренних работ. Слой нанесения 2 - 5 мм. Сопротивление прямому давлению воды - до 7 атм., обратному - до 2 атм. Расход - от 1,2 кг/м.кв.	20 кг.	49	679

1 июля 2018 г.

Артикул	Наименование	Вес	Кол-во на поддоне	Розничная цена	
СОСТАВЫ КЛАДОЧНЫЕ					
Смеси для монтажа теплоизоляционных поризованных блоков					
2100	Кладочный раствор теплоизоляционный HAGAST LT-200 Для монтажа теплоизоляционных поризованных керамических блоков. Коэффициент теплопроводности 0,2 Вт/м*K. Выход раствора из 25 кг смеси до 30 л.	25 кг.	49	255	
2200	Кладочный раствор теплоизоляционный HAGAST LT-180 Для монтажа теплоизоляционных поризованных керамических блоков. Коэффициент теплопроводности 0,18 Вт/м*K. Выход раствора из 20 кг смеси до 33 л.	20 кг.	63	290	
2400	Кладочный раствор теплоизоляционный HAGAST TERMO ST LT-160 Для монтажа теплоизоляционных поризованных керамических блоков. Коэффициент теплопроводности 0,16 Вт/м*K.	17,5 кг.	70	320	
Смесь для облицовочной кладки кирпича с водопоглощением 5-12%					
Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-700 Применяется для кладки кирпича с водопоглощением 5-12%					
1150	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-701	Белый	50 кг.	25	440
1160	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-705	Бежевый	50 кг.	25	445
1164	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-710	Кремowo-желтый	50 кг.	25	457
1114	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-715	Коричневый	50 кг.	25	533
1112	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-720	Шоколад	50 кг.	25	515
1168	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-725	Кремовый	50 кг.	25	473
1162	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-730	Кремowo-бежевый	50 кг.	25	445
1152	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-735	Супербелый	50 кг.	25	583
1100	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-740	Серый	50 кг.	25	357
1102	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-745	Черный	50 кг.	25	528
1170	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-750	Желтый	50 кг.	25	495
1180	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-755	Светло-коричневый	50 кг.	25	512
1110	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-760	Темно-коричневый	50 кг.	25	462
1130	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-765	Кофейный	50 кг.	25	666
1120	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-770	Красный	50 кг.	25	583
1104	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-775	Угольно-черный	50 кг.	25	677
Состав для облицовочной кладки кирпича с водопоглощением 5-15%					
Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-800 Применяется для кладки кирпича с водопоглощением 5-15%,подходит для кирпича ручной формовки.					
1250	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-801	Белый	50 кг.	25	545
1260	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-805	Бежевый	50 кг.	25	561
1264	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-810	Кремowo-желтый	50 кг.	25	578
1214	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-815	Коричневый	50 кг.	25	660
1212	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-820	Шоколад	50 кг.	25	630
1268	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-825	Кремовый	50 кг.	25	594
1262	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-830	Кремowo-бежевый	50 кг.	25	561
1252	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-835	Супербелый	50 кг.	25	704
1200	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-840	Серый	50 кг.	25	451
1202	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-845	Черный	50 кг.	25	627
1270	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-850	Желтый	50 кг.	25	605
1280	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-855	Светло-коричневый	50 кг.	25	627
1210	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-860	Темно-коричневый	50 кг.	25	539
1230	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-865	Кофейный	50 кг.	25	715
1220	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-870	Красный	50 кг.	25	704
1204	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-875	Угольно-черный	50 кг.	25	715
Состав для облицовочной кладки клинкерного кирпича с водопоглощением до 5%					
Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-900 Применяется для кладки кирпича с водопоглощением до 5% (подходит для клинкерного и гиперпресованного кирпича), а также, декоративной грубой расшивки швов шириной 5-20 мм при пустошовной кладке.					
1350	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-901	Белый	50 кг.	25	589
1360	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-905	Бежевый	50 кг.	25	605
1364	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-910	Кремowo-желтый	50 кг.	25	605
1314	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-915	Коричневый	50 кг.	25	682
1312	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-920	Шоколад	50 кг.	25	650

1368	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-925	Кремовый	50 кг.	25	649
1362	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-930	Кремово-бежевый	50 кг.	25	649
1352	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-935	Супербелый	50 кг.	25	710
1300	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-940	Серый	50 кг.	25	490
1302	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-945	Черный	50 кг.	25	700
1370	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-950	Желтый	50 кг.	25	655
1380	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-955	Светло-коричневый	50 кг.	25	671
1310	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-960	Темно-коричневый	50 кг.	25	627
1330	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-965	Кофейный	50 кг.	25	759
1320	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-970	Красный	50 кг.	25	726
1304	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-975	Угольно-черный	50 кг.	25	792

ЦВЕТНЫЕ ЗАТИРКИ ДЛЯ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

Гидрофобный состав для декоративной затирки (расшивки) швов

PREMIUM Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGA ST VERFUGEN VS-600
Для затирки (расшивки) швов кирпичной кладки, натурального и искусственного камня, облицовочной клинкерной плитки, термопанелей и брусчатки. Ширина шва 3-70 мм.

3352	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-601	Белая	25 кг.	48	946
3360	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-605	Бежевая	25 кг.	48	946
3322	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-610	Кирпичная	25 кг.	48	946
3314	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-615	Коричневая	25 кг.	48	946
3330	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-620	Шоколад	25 кг.	48	935
3368	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-625	Кремовая	25 кг.	48	946
3316	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-630	Охра	25 кг.	48	946
3300	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-640	Серая	25 кг.	48	880
3302	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-645	Темно-серая	25 кг.	48	946
3318	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-650	Кофе с молоком	25 кг.	48	946
3380	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-655	Светло-коричневая	25 кг.	48	946
3304	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-675	Черная	25 кг.	48	1040

Артикул	Наименование	Вес	Кол-во на поддоне	Розничная цена
КЛЕИ				
ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ				
5111	Плиточный клей для керамической плитки HAGAST KAS-511 Зимний продукт Для крепления керамической плитки на стены и пол в помещениях с любой влажностью. Адгезия - 0,5 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Расход при 1 мм - 1,4 кг/м ² .	25 кг.	48	183
5111/40	Плиточный клей для керамической плитки HAGAST KAS-511/40 Зимний продукт Для крепления керамической плитки на стены и пол в помещениях с любой влажностью. Адгезия - 0,5 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Расход при 1 мм - 1,4 кг/м ² .	40 кг.	35	272
5121	Плиточный клей для керамической плитки и керамогранита на пол HAGAST KAS-512 Зимний продукт Для крепления керамической плитки и керамогранита на пол. Адгезия - 0,6 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Морозостойкость - 50 циклов. Для внутренних и наружных работ.	25 кг.	48	199
5201	Плиточный клей для керамической плитки и керамогранита HAGAST KAS-520 Зимний продукт Для крепления керамических плиток и керамогранита малого формата на стены и износостойкого керамогранита среднего формата на пол в помещениях с любой влажностью. Адгезия - 0,8 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Морозостойкость - 50 циклов. Для внутренних и наружных работ.	25 кг.	48	216
5301	Плиточный клей для керамической плитки, керамогранита и камня HAGAST KAS-530 Зимний продукт Для крепления керамических плиток, керамогранита среднего формата на стены и керамогранита крупного формата на пол в помещениях с любой влажностью. Применяется для цоколя и системы "теплый пол". Адгезия - 1,1 МПа. Слой нанесения 2 - 10 мм. Морозостойкость 50 циклов	25 кг.	48	255
5401	Плиточный клей для тяжелого керамогранита, гранита и природного камня HAGAST KAS-540 Зимний продукт Для приклеивания тяжелого керамогранита и природного камня на стены, а также гранитных плит на пол. Применяется для цоколя, в системе "теплый пол". Облицовка бассейна. Адгезия - 1,25 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Морозостойкость 100 циклов.	25 кг.	48	302
5451	Плиточный клей для прозрачной мозаики и мрамора HAGAST KAS-545 Белый Зимний продукт Для приклеивания прозрачной мозаики любого размера и мраморных плит. Применяется для цоколя, в системе "теплый пол", бассейне. Адгезия - 1,25 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Морозостойкость - 100 циклов.	25 кг.	48	426
5501	Плиточный клей для тяжелых гранитных плит HAGAST KAS-550 Зимний продукт Для приклеивания максимально тяжелых гранитных плит, керамогранита и природного камня на стены и пол. Применяется для цоколя, в системе "теплый пол", бассейне. Адгезия - 1,5 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Морозостойкость - 100 циклов.	25 кг.	48	360
5551	Плиточный клей для тяжелого белого мрамора и стеклянных блоков HAGAST KAS-555 Белый Зимний продукт Для приклеивания тяжелого белого мрамора, прозрачной керамики и декоративного камня на стены и пол. Применяется для цоколя, в системе "теплый пол", бассейне. Адгезия - 1,5 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Морозостойкость - 100 циклов.	25 кг.	48	476
ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ				
4101	Штукатурка цементная универсальная HAGAST FS-410 Зимний продукт Для предварительного выравнивания стен и потолков (до 15 мм) под декоративно-финишные покрытия. Для внутренних и наружных работ. Для механизированного и ручного нанесения. Слой нанесения: 3 - 35 мм. Адгезия - 0,4 МПа. Морозостойкость - 50 циклов.	25 кг.	48	210
4101/40	Штукатурка цементная универсальная HAGAST FS-410/40 Зимний продукт Для предварительного выравнивания стен и потолков (до 15 мм) под декоративно-финишные покрытия. Для внутренних и наружных работ. Для механизированного и ручного нанесения. Слой нанесения: 3 - 35 мм. Адгезия - 0,4 МПа. Морозостойкость - 50 циклов.	40 кг.	35	248
4111/40	Штукатурка цементная универсальная HAGAST FS-410/40 МН Зимний продукт Для предварительного выравнивания стен и потолков (до 15 мм) под декоративно-финишные покрытия. Для внутренних и наружных работ. Для механизированного и ручного нанесения. Слой нанесения: 3 - 35 мм. Адгезия - 0,4 МПа. Морозостойкость - 50 циклов.	40 кг.	35	262
4151	Штукатурка цементная универсальная HAGAST FS-415 Белая Зимний продукт Для предварительного выравнивания стен под декоративно-финишные покрытия. Для внутренних и наружных работ. Для механизированного и ручного нанесения. Слой нанесения: 3 - 30 мм. Адгезия - 0,4 МПа. Морозостойкость - 50 циклов.	25 кг.	48	353
4201	Штукатурка цементная легкая HAGAST FS-420 Зимний продукт Для предварительного легкого выравнивания стен и потолков (до 20 мм) под декоративно-финишные покрытия. Тепло- и звукоизоляционные свойства. Теплопроводность: 0,18 Вт/м*К. Слой нанесения: 5 - 45 мм. Адгезия - 0,4 МПа. Морозостойкость - 50 циклов.	25 кг.	48	329
ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ				
4451	Декоративная штукатурка "Короед" HAGAST HS-445 Зимний продукт Для декоративного и защитного слоя стен и потолков, а также для всех мокрых систем теплоизоляции фасадов. Для внутренних и наружных работ. Для ручного и механизированного нанесения. Адгезия - 0,5 МПа. Расход - 2,5 кг/м ² . Фракция - 2 мм.	25 кг.	48	378
4551	Декоративная штукатурка "Короед" HAGAST HS-455 Зимний продукт Для декоративного и защитного слоя стен и потолков, а также для всех мокрых систем теплоизоляции фасадов. Для внутренних и наружных работ. Для ручного и механизированного нанесения. Адгезия - 0,5 МПа. Расход - 3 кг/м ² . Фракция - 3 мм.	25 кг.	48	378
4651	Декоративная штукатурка "Шуба" HAGAST HS-465 Зимний продукт Для декоративного и защитного слоя стен и потолков, а также для всех мокрых систем теплоизоляции фасадов. Для внутренних и наружных работ. Для ручного и механизированного нанесения. Адгезия - 0,5 МПа. Расход - 3,5 кг/м ² . Фракция - 2 мм.	25 кг.	48	389
СМЕСИ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛА				
7500	Ровнитель цементный высокопрочный HAGAST FF-750 Зимний продукт Для предварительного выравнивания пола и создания прочного основания в жилых, административных и общественных помещениях. Подвижность 180 - 220 мм. Слой нанесения 5 - 150 мм. Прочность на сжатие - 25 МПа. Расход при 10 мм - 18 кг/м ² . Морозостойкость - 50 циклов	25 кг.	48	266
МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ				
Смеси для монтажно-кладочных работ				

5101	Клей монтажный для газобетонных блоков HAGAST KAS-510 Зимний продукт Для монтажа пористых блоков и блоков из ячеистых бетонов: газосиликат, пенобетон, керамзитобетон. Адгезия - 0,5 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Морозостойкость - 50 циклов.	25 кг.	48	196	
5101/40	Клей монтажный для газобетонных блоков HAGAST KAS-510/40 Зимний продукт Для монтажа пористых блоков и блоков из ячеистых бетонов: газосиликат, пенобетон, керамзитобетон. Адгезия - 0,5 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Морозостойкость - 50 циклов.	40 кг.	35	272	
5151	Клей монтажный для газобетонных блоков HAGAST KAS-510 Белый Зимний продукт Для монтажа пористых блоков и блоков из ячеистых бетонов: газосиликат, пенобетон, керамзитобетон. Адгезия - 0,5 МПа. Слой нанесения: 2 - 10 мм. Морозостойкость - 50 циклов.	25 кг.	48	300	
Смесь для монтажа ПГП, ГКЛ и ГВЛ					
5051	Клей монтажный гипсовый HAGAST RMG-140 Зимний продукт Для монтажа гипсовых плит ПГП, панелей и блоков, бескаркасного монтажа листов ГКЛ, ГВЛ, крепления тепло- и звукоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты, декоративных элементов интерьера и гипсовых облицовочных материалов. Слой нанесения 1-40 мм. Адгезия не менее 0,5 МПа. Расход от 0,9 кг/м ² .	30 кг.	40	291	
Смеси для монтажа систем теплоизоляции					
5411	Штукатурно-клеевая смесь HAGAST TS-410 Зимний продукт Для крепления пенополистирольных и минераловатных плит, а также, для создания штукатурно-армирующего слоя с сеткой в системах утепления фасадов. Слой нанесения 2-15 мм. Адгезия - 1 МПа. Расход 4,5-6 кг/м2. Морозостойкость - 75 циклов.	25 кг.	48	294	
Смеси для монтажа теплоизоляционных поризованных блоков					
2101	Кладочный раствор теплоизоляционный HAGAST LT-200 Зимний продукт Для монтажа теплоизоляционных поризованных блоков. Коэффициент теплопроводности 0,2 Вт/м*К. Выход раствора из 25 кг смеси до 30 л.	25 кг.	49	266	
2201	Кладочный раствор теплоизоляционный HAGAST LT-180 Зимний продукт Для монтажа теплоизоляционных поризованных блоков. Коэффициент теплопроводности 0,18 Вт/м*К. Выход раствора из 20 кг смеси до 33 л.	20 кг.	63	301	
2401	Кладочный раствор теплоизоляционный HAGAST LT-160 Зимний продукт Для монтажа теплоизоляционных поризованных блоков. Коэффициент теплопроводности 0,16 Вт/м*К. Выход раствора из 17,5 кг смеси до 35 л.	17,5 кг.	70	322	
Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-700 Применяется для кладки кирпича с водопоглощением 5-12%					
1151	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-701 Зимний продукт	Белый	50 кг.	25	462
1161	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-705 Зимний продукт	Бежевый	50 кг.	25	468
1165	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-710 Зимний продукт	Кремово-желтый	50 кг.	25	479
1115	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-715 Зимний продукт	Коричневый	50 кг.	25	556
1113	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-720 Зимний продукт	Шоколад	50 кг.	25	535
1169	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-725 Зимний продукт	Кремовый	50 кг.	25	495
1163	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-730 Зимний продукт	Кремово-бежевый	50 кг.	25	468
1153	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-735 Зимний продукт	Супербелый	50 кг.	25	605
1101	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-740 Зимний продукт	Серый	50 кг.	25	380
1103	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-745 Зимний продукт	Черный	50 кг.	25	531
1171	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-750 Зимний продукт	Желтый	50 кг.	25	517
1181	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-755 Зимний продукт	Светло-коричневый	50 кг.	25	534
1111	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-760 Зимний продукт	Темно-коричневый	50 кг.	25	484
1131	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-765 Зимний продукт	Кофейный	50 кг.	25	688
1121	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-770 Зимний продукт	Красный	50 кг.	25	605
1105	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-775 Зимний продукт	Угольно-черный	50 кг.	25	699
Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-800 Применяется для кладки кирпича с водопоглощением 5-15%,подходит для кирпича ручной формовки.					
1251	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-801 Зимний продукт	Белый	50 кг.	25	567
1261	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-805 Зимний продукт	Бежевый	50 кг.	25	583
1265	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-810 Зимний продукт	Кремово-желтый	50 кг.	25	600
1215	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-815 Зимний продукт	Коричневый	50 кг.	25	682
1213	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-820 Зимний продукт	Шоколад	50 кг.	25	650
1269	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-825 Зимний продукт	Кремовый	50 кг.	25	616
1263	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-830 Зимний продукт	Кремово-бежевый	50 кг.	25	583
1253	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-835 Зимний продукт	Супербелый	50 кг.	25	726
1201	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-840 Зимний продукт	Серый	50 кг.	25	473
1203	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-845 Зимний продукт	Черный	50 кг.	25	646
1271	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-850 Зимний продукт	Желтый	50 кг.	25	627
1281	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-855 Зимний продукт	Светло-коричневый	50 кг.	25	649
1211	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-860 Зимний продукт	Темно-коричневый	50 кг.	25	561
1231	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-865 Зимний продукт	Кофейный	50 кг.	25	737
1221	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-870 Зимний продукт	Красный	50 кг.	25	726
1205	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-875 Зимний продукт	Угольно-черный	50 кг.	25	737
Цветной кладочный раствор облицовочный HAGA ST KELLE KS-900 Применяется для кладки кирпича с водопоглощением до 5% (подходит для клинкерного и гиперпресованного кирпича), а также, декоративной грубой расшивки швов шириной 5-20 мм при пустошовной кладке.					
1351	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-901 Зимний продукт	Белый	50 кг.	25	611
1361	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-905 Зимний продукт	Бежевый	50 кг.	25	627
1365	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-910 Зимний продукт	Кремово-желтый	50 кг.	25	627
1315	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-915 Зимний продукт	Коричневый	50 кг.	25	704
1313	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-920 Зимний продукт	Шоколад	50 кг.	25	670
1369	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-925 Зимний продукт	Кремовый	50 кг.	25	671
1363	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-930 Зимний продукт	Кремово-бежевый	50 кг.	25	671
1353	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-935 Зимний продукт	Супербелый	50 кг.	25	732
1301	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-940 Зимний продукт	Серый	50 кг.	25	512
1303	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-945 Зимний продукт	Черный	50 кг.	25	724
1371	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-950 Зимний продукт	Желтый	50 кг.	25	677
1381	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-955 Зимний продукт	Светло-коричневый	50 кг.	25	693
1311	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-960 Зимний продукт	Темно-коричневый	50 кг.	25	649
1331	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-965 Зимний продукт	Кофейный	50 кг.	25	781
1321	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-970 Зимний продукт	Красный	50 кг.	25	748
1305	Цветной кладочный раствор облицовочный HAGAST KS-975 Зимний продукт	Угольно-черный	50 кг.	25	814

PREMIUM Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGA ST VERFUGEN VS-600 Для затирки (расшивки) швов кирпичной кладки, натурального и искусственного камня, облицовочной клинкерной плитки, термопанелей и брусчатки. Ширина шва 3-70 мм.					
3353	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-601 Зимний продукт	Белая	25 кг.	48	957
3361	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-605 Зимний продукт	Бежевая	25 кг.	48	957
3323	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-610 Зимний продукт	Кирпичная	25 кг.	48	957
3315	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-615 Зимний продукт	Коричневая	25 кг.	48	957
3331	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-620 Зимний продукт	Шоколад	25 кг.	48	955
3369	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-625 Зимний продукт	Кремовая	25 кг.	48	957
3317	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-630 Зимний продукт	Охра	25 кг.	48	957
3301	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-640 Зимний продукт	Серая	25 кг.	48	891
3303	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-645 Зимний продукт	Темно-серая	25 кг.	48	957
3319	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-650 Зимний продукт	Кофе с молоком	25 кг.	48	957
3381	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-655 Зимний продукт	Светло-коричневая	25 кг.	48	957
3305	Цветная декоративная гидрофобная затирка HAGAST VS-675 Зимний продукт	Черная	25 кг.	48	1051